

PARKLÖSUNGEN

AUTOAUFZUG VERTICAR[®]

Widerstandsfähiger und
langlebiger Autoaufzug für
schmale Abmessungen



JETZT NEU!

VERTICAR[®] AUTOAUFZUG

Wie alle unsere Autoaufzüge, kann der VERTICAR[®] bequem per App vom Smartphone aus gerufen werden

PLATZSPARENDER AUTOAUFZUG

- Kleinster Schachtquerschnitt
- Niedriger Schachtkopf
- Leichte Bedienbarkeit
- Schnelle Installation (eine Woche)
- Komplette Fassadenintegration möglich




JETZT NEU!

VERTICAR® AUTOAUFGUG

PARK-AND-HIDE
VERTICAR®

Robuste Technik, nahtlose Fassade, schnell im Einbau.
Der VERTICAR® lässt Ihre Vision Realität werden.




VERTICAR®

Förderhöhe	3.500 mm
Geschwindigkeit	Max. 0,15 m/s
Nennlast	2.500 - 3.000 Kg
Haltestellen	2
Kabinengröße (Breite x Tiefe)	Max. 3.000 x 6.000 mm
Kabinenhöhe	2.000 mm
Schachtgröße (Breite x Tiefe)	Kabinenbreite + min. 400mm x Kabinentiefe + min. 50mm
Betriebsart	Tippbetrieb
Personenmitfahrt	Im PKW gestattet
Norm	Nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Din EN 1570-1 baumustergeprüft.
Anzahl Stellplätze	<15 Stellplätze
Stromversorgung	3/N/PE AC 400 V 50 Hz, PN= 8 kW, In = 16 A

Kompakt und Robust

Auf den VERTICAR® ist Verlass. Seine widerstandsfähige und ausgereifte Technik basiert auf unserer mehr als 70-jährigen Erfahrung in der Konstruktion und Fertigung von Scherenhebebühnen. Dank seiner kompakten Bauweise und flexiblen Kabinengröße, passt er perfekt auch in Bauvorhaben mit geringem Platz.



Der VERTICAR® nutzt standardmässig die eleganten Automatic-Sektionaltore von Hörmann.



JETZT NEU!

AUTOAUFGUG PER APP RUFEN!

Wie alle unsere Autoaufzüge, kann auch der VERTICAR® bequem per App vom Smartphone aus gerufen werden. In der Kabine steuert der Fahrer den Aufzug bequem per Tippbetrieb



VERTICAR®,
Privatgebäude
Moeskroen,
Belgien



VERTICAR®,
Standardausführung




PARKLÖSUNGEN

AUTOAUFZUG VERTICAR®

Optional: Fassadenintegration

Sie haben die Wahl das Tor flächenbündig in die Fassade zu integrieren oder aus den ebenso eleganten wie funktionalen, Oberflächen von Hörmann auszuwählen. Moderne Gestaltung verbunden mit bewährter Technologie für eine effiziente Zufahrt zur Tiefgarage.



VERTICAR®
Mit Verkleidung in
Fassadenelementen
durch den Kunden

© Hörmann



© Hörmann

LODIGE
INDUSTRIES



WIR BERATEN SIE GERN:

LÖDIGE (SCHWEIZ) AG
BÄULERSTRASSE 20
CH-8152 GLATTBRUGG
SCHWEIZ
Tel.: +41 44 818 76 76 | Fax: +41 44 818 76 79
E-Mail: swiss@lodige.com

WWW.LODIGE.COM

Lodige_PARKLÖSUNGEN_VERTICAR_CH_210429



Lödige Service

Auch nach der Installation an Ihrer Seite: Wir bieten Ihnen umfassenden Service (Wartung, Ersatzteile, u.v.m.) für Ihre fördertechnischen Anlagen. Sprechen Sie uns an.



+41 44 818 76 76